

EC Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité

We declare under our sole responsibility that the products to which the declaration relates are in conformity with the following standard(s) and directive(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes à la (aux) norme(s) et directive(s) suivantes(s).

Supplier / Fournisseur : Baumer Bourdon Haenni S.A.S.

Product / Produit : Pressure switch or Thermostat Intrinsically safe / Pressostat ou Thermostat sécurité intrinsèque

Type(s) : RPP/RD/RTT-Y & ZP/ZD/ZT-Y

Directive(s) : 94/9/EC about equipement for use in explosive atmospheres - 94/9/CE portant sur les appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

Standard(s) : EN 60079-0(2012) by internal analysis *par analyse interne* / EN 60079-11(2012)

In accordance with clarification sheet ExNB/10/397/CS, minor and editorial changes of standards whose impact on the conformity of products has not been demonstrated might have occurred, without modification of neither EC type examination certificate nor marking / Conformément au document de référence ExNB /10/397/CS, des modifications mineures ou éditoriales des normes, dont l'impact sur la conformité des produits n'a pas été démontré, peuvent être survenues sans évolution sur la déclaration CE de type ni sur le marquage.

Notified Body / Organisme Notifié : LCIE – 33, Avenue du Général Leclerc – 92 260 FONTENAY-AUX-ROSES - FRANCE

Notified Body Identification number / Numéro d'accréditation Organisme Notifié : 0081

Notification Quality audit (Appendix IV) / Notification audit Qualité (Annexe IV) : LCIE 02 ATEX Q 8028

EC-type examination certificate / Attestation d'examen CE de type : LCIE 03 ATEX 6123X

Marquage : **CE** 0081  I M1 Ex ia I Ma  II 1 G Ex ia IIC T6 ou T5 Ga
Ui ≤ 28V, Ii ≤ 120 mA, Pi ≤ 0,84W, Ci = 0, Li = 0
LCIE 03 ATEX 6123X

Directive(s) : 73/23/EC modify by 93/68/EC and 2006/95/EC Low voltage equipment - 73/23/CE modifiée par 93/68/CE et 2006/95/CE : basse tension (DBT)

Standard(s) : EN60947-1/A1 (2011) / EN60947-5-1/A1(2009)

Vendôme, le 09/12/15

David LECOMTE
R&D Director
Directeur R&D

Charles MOREAU
Ex Authorized person
Personne autorisée Ex

